

Pacajus

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 2023.05.19.02-PERP - Processo nº 2023.05.19.02-PERP-



Ao(s) 12 dia(s) do mês de Junho do ano de 2023, no endereço eletrônico <u>www.bbmnet.com.br</u> (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Maria Girleinete Lopes do(a) Pacajus, inscrito no CNPJ sob o nº 07.384.407/0001-09, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e CNPJ / CPF (em ordem alfabética)

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	30.607.801/0001-80
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.515.147/0001-90
FV COSTA FILHO	23.558.810/0001-63
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.769.154/0001-54
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.563.949/0001-08
MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	01.590.728/0009-30
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	04.788.639/0001-34
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45
WERBENIA AMED DA SILVA	07.405.331/0001-50

LOTE 1 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - Critério de fechamento: Global do Lote

<u>Item nº 1</u> - Objeto: CABO LAN UTP 4PX24AWG CAT.5E: PARA APLICAÇÃO EM TRANSMISSÃO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE, PROJETADO CONFORME A NORMA EIA/TIA 568 B.2; CATEGORY 5E; COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE NU RECOZIDO DE 0,52MM (24 AWG) DE 4 DIÂMETRO NOMINAL, ISOLADOS COM POLIETILENO SÓLIDO; CONDUTORES TORCIDOS EM PARES E REUNIDOS FORMANDO O NÚCLEO DE 4 PARES;

APLICADA SOBRE O NÚCLEO UMA CAPA DE PVC AZUL RETARDANTE À CHAMA; CAIXA COM 305M.

Quantidade: 12

Preço unitário:R\$ 500,00

Valor Final:R\$ 6.000,00

Marca/Modelo: LAN EXPERT

Item nº 2 - Objeto: COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO: PROCESSADOR i5 OU SIMILAR. NO MINIMO. 7A. GERAÇÃO, LGA 1151, NÚCLEOS: 4, THREADS: 4, CLOCK 3,4 GHZ BASEADO EM PROCESSADOR, FREQUENCIA TURBO MAX 3.80 GHz. CACHE: 6 MB. VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S, TDP MÁXIMO: 65W; SOLUÇÃO TÉRMICA (COOLER): 58W, FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 350 MHZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096x2304@24Hz, RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 4096x2304@60Hz, RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP TELA PLANA INTEGRADA): 4096x2304@60Hz; PLACA MÃE: FORMATO: MATX, CHIPSET: H410, SOQUETE: LGA 1151, MEMÓRIA: 2 X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR4 2400/ 2133/ 1866 MHz, GRÁFICO INTEGRADO: SUPORTA VGA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 3840 x 2160 @30Hz MÍNIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 512 MB. MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB. SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE (X16) 3.0, 2 X PCIE X1 3.0, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTAS SATA 6GB/S, 1 X CONECTOR M.2 (SOQUETE 3, CHAVE M, TIPO 2242/2260/2280, LAN: 1 X GIGABIT, ÁUDIO: 2/4/5.1/7.1 CANAIS -CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO, PORTAS USB: 4 X PORTAS USB 3.2 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO) 6 X PORTAS USB 2.0 / 1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, 2 DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO CONECTOR USB INTERNO), PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 DE TECLADO / MOUSE, 1 X SAÍDA D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA LAN (RJ45), 2 X PORTAS USB 3.2, 4 X PORTAS USB 2.0, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO, PAINEL INTERNO: 1 X CONECTOR USB 3.2, 1 X CONECTOR USB 2.0, 4 X CONECTORES SATA III 6GB/S, 1 X CONECTOR M.2 SOCKET 3, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DO SISTEMA, 1 X CONECTOR DE VENTILADOR DA CPU, 1 X CONECTOR DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL, 1 X TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM), 1 X CONECTOR DE FORCA ATX DE 24 PINOS, A1:AF541 X CONECTOR DE FORCA ATX 12V DE 8 PINOS; MEMÓRIA RAM: TIPO: DDR4 288-PIN, CAPACIDADE: 8GB, VELOCIDADE: 2400MHZ, VOLTAGEM: 1.2V; - SSD CAPACIDADE: 512 GIGABYTE, FORMATO: 2,5, INTERFACE: SATA III 6GB/S -FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W BIVOLT COM 1 X CONECTOR ATX 24 PIN

Quantidade: 150

Preço unitário:R\$ 2.325,93

Valor Final:R\$ 348.889,50

Marca/Modelo: JAB

<u>Item nº 3</u> - Objeto: ESTABILIZADOR COM POTENCIA MINIMA DE 500VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT: 115/220V, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, FUSÍVEIS DE ENTRADA: 3,15A, MÍNIMA TENSÃO DE TRABALHO: 94V (REDE 115V), 178V (REDE 220V), PAINEL: PLÁSTICO, LED: 3 LEDS (MODO REDE, BAIXA TENSÃO, ALTA TENSÃO), DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 107X153X223MM.

Quantidade: 150

Preço unitário:R\$ 300,00

Valor Final:R\$ 45.000.00

Marca/Modelo: TS SHARA

<u>Item nº 4</u> - Objeto: FONTE PARA COMPUTADOR 400W: POTÊNCIA MÁXIMA DE 400W BIVOLT COM 1 X CONECTOR ATX 24 PINOS, 1 X CONECTOR EPS CPU 8 PINOS 4+4, 1 X CONECTOR PCIE 8 PINOS 6+2, 2 X CONECTORES IDE, 2 X CONECTORES SATA, 1 X FLOPPY.

Quantidade: 100

Preço unitário:R\$ 200,00

Valor Final:R\$ 20.000,00

Marca/Modelo: BRX

<u>Item nº 6</u> - Objeto: HD DISCO RÍGIDO INTERNO (HD): CAPACIDADE: 1 TERABYTE, FORMATO: 3,5, INTERFACE: SATA III 6GB/S, CACHE: 64 MB, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7200RPM.

Quantidade: 20

Preço unitário:R\$ 230,00

Valor Final:R\$ 4.600,00

Marca/Modelo: SEAGATE

<u>Item nº 7</u> - Objeto: MEMORIA RAM PARA DESKOP - CAPACIDADE: 4GB - FREQUÊNCIA: 1600MHZ - TIPO: DDR3 - LATÊNCIA: CL11 - TENSÃO: 1,5V - 240-PIN DIMM - NON-ECC - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 85°C

Quantidade: 50

Preço unitário:R\$ 85,00

Valor Final:R\$ 4.250,00

Marca/Modelo: JIALOG

<u>Item nº 8</u> - Objeto: MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP: TIPO: DDR4 288-PIN, CAPACIDADE: 16GB, VELOCIDADE: 2400MHZ, LATÊNCIA CAS: CL 15, VOLTAGEM: 1.2V.

Quantidade: 30

Preço unitário:R\$ 500,00

Valor Final:R\$ 15.000,00

Marca/Modelo: NEW MEMORY

Página 2 de 15



Item nº 9 - Objeto: MONITOR LCD DIMENSÕES E FIXAÇÃO: Preparado para fixação em parede/painel: Sim (100 x 100); Dimensões do Produto (LxPxA)503x374x176mm; Dimensões c/ base (LxAxP)503x374x176mm; Dimensões s/ base (LxAxP)503x311x48mm; Dimensões com Embalagem 558x394x108mm. CARACTERÍSTICAS: Tipo de painel Antireflexivo; Tamanho da imagem visível (diagonal) 54,7cm; Pixel pitch 0,248mm; Contraste estático 1.000:1; Frequência do painel 60Hz; Tratamento da tela Flicker Free e Low Blue Mode; Ângulo de Visão H:90° V:65°; Contraste (Dinâmico) 20.000.000:1; Brilho 200 cd/m²; Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); Tempo de resposta 5 ms; Suporte de cores Maior que 16 Milhões. ESPECIFICAÇÕES: Modelo E2270SWHEN; Tecnologia de Painel TN; Polegadas 22 ; Empilhamento máximo 8 camadas; Conexões 1x VGA1x HDMI 1.4; Destaque VGA e HDMI; Base ajustável Inclinação: -3,5°/13,5°; Resolução FHD. PRODUTO: Sistema de cores Maior que 16 Milhões; Consumo em modo espera (standby, máximo); Ligado < 16 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt; Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz; Alto-Falantes Não; Compatibilidade Windows, MAC, Linux; Cor predominante da base Preta; Consumo (máximo) Ligado < 16 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt; Consumo Ligado Ligado < 16 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt; Controles manuais Power; Cor predominante do produto PReta; Garantia 12 meses; Conteúdo da Embalagem: Cabo de força, cabo de vídeo, certificado de garantia, base e monitor Garantia de 12 (doze) meses

Quantidade: 150

Preço unitário:R\$ 699,00

Valor Final:R\$ 104.850.00

Marca/Modelo: AOC

<u>Item nº 10</u> - Objeto: MOUSE: ÓPTICO PLUG AND PLAY, COR: PRETO, CONEXÃO: USB, RESOLUÇÃO: 1000DPI, BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO, ROLAGEM), COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX.

Quantidade: 200

Preço unitário:R\$ 20,00

Valor Final: R\$ 4.000,00

Marca/Modelo: MAXPRINT

Item nº 13 - Objeto: PLACA DE REDE ADAPTADOR WIRELESS CARACTERÍSTICAS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, FREQUÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ, TAXA DE SINAL: 11N: ATÉ 150MBPS, 11G: ATÉ 54MBPS, 11B: ATÉ 11MBPS, SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO 130M: -68DBM@10% PER, 108M: -68DBM@10% PER, 54M: -68DBM@10% PER, 11M: -85DBM@8% PER, 6M: -88DBM@10% PER, 1M: -90DBM@8% PER, POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO <20DBM(EIRP), MODOS WIRELESS: AD-HOC / MODO INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA WIRELESS: 64/128 BITS WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES, TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS, REQUERIMENTOS DO SISTEMA WINDOWS 8(32/64BITS), WINDOWS 7(32/64BITS), WINDOWS VISTA(32/64BITS), WINDOWS XP(32/64BITS), AMBIENTE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0?~40? (32?~104?), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40?~70? (-40?~158?), UMIDADE DE FUNCIONAMENTO: 10%~90% SEM CONDENSAÇÃO, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5%~90% SEM CONDENSAÇÃO

Quantidade: 20

Preço unitário:R\$ 60,00

Valor Final:R\$ 1.200,00

Marca/Modelo: KNUP

Item nº 14 - Objeto: PLACA DE VÍDEO OFF-BOARD: GPU: 1660, NÚCLEOS CUDA: 1408, MEMÓRIA: 6GB, TIPO: GDDR5, INTERFACE: 192 BITS, CLOCK: 8000 MHZ (EFETIVO), TAXA DE PREENCHIMENTO DE TEXTURA: 162.4GT/S, LARGURA DE BANDA: 192 GB/S; PCI EXPRESS: 3.0, DIMENSÃO: 111,15 X 267,97 MM, SLOT SIZE: DUAL SLOT, SAÍDAS DE VÍDEO: 1 X DISPLAYPORT 1.4, 1 X HDMI 2.0B, 1 X DVI-D, SUPORTE HDCP 2.2, RECURSOS: DIRECTX 12, OPENGL 4.5, SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADO: WINDOWS 10 / 8 / 7, ALIMENTAÇÃO: FORNECIMENTO RECOMENDADO: 500W, CONSUMO: 160W, ENTRADA DE ENERGIA: 8 PIN

Quantidade: 10

Preço unitário:R\$ 3.300,05

Valor Final:R\$ 33.000,50

Marca/Modelo: AFOX

Item nº 15 - Objeto: PLACA MAE 1151 SUPPORT FOR 7TH/6TH GENERATION INTEL® CORE? I7
PROCESSORS/INTEL® CORE? I5 PROCESSORS/INTEL® CORE? I3 PROCESSORS/INTEL® PENTIUM®
PROCESSORS/INTEL® CELERON® PROCESSORS IN THE LGA1151 PACKAGE * FOR 7TH GENERATION INTEL®
CORE? PROCESSORS SUPPORT NEED TO UPDATE THE LATEST BIOS. L3 CACHE VARIES WITH CPU (PLEASE REFER CPU SUPPORT LIST FOR MORE INFORMATION.) CHIPSET INTEL® H110 EXPRESS CHIPSET MEMÓRIA 2 X DDR4 DIMM SOCKETS SUPPORTING UP TO 32 GB OF SYSTEM MEMORY * DUE TO A WINDOWS 32-BIT OPERATING SYSTEM LIMITATION, WHEN MORE THAN 4 GB OF PHYSICAL MEMORY IS INSTALLED, THE ACTUAL MEMORY SIZE DISPLAYED WILL BE LESS THAN THE SIZE OF THE PHYSICAL MEMORY INSTALLED. DUAL CHANNEL MEMORY ARCHITECTURE SUPPORT FOR DDR4 2400/2133 MHZ MEMORY MODULES SUPPORT FOR ECC UDIMM 1RX8/2RX8 MEMORY MODULES (OPERATE IN NON-ECC MODE) SUPPORT FOR MORE INFORMATION.)

Página 3 de 15

GRÁFICOS ONBOARD INTEGRATED GRAPHICS PROCESSOR - INTEL® HD GRAPHICS SUPPORT: 1 X D-SUB PORT, SUPPORTING A MAXIMUM RESOLUTION OF 1920X1200@60 HZ 1 X HDMI PORT, SUPPORTING A MAXIMUM RESOLUTION OF 4096X2160@24 HZ * SUPPORT FOR HDMI 1.4 VERSION. MAXIMUM SHARED MEMORY OF 1024 MB ÁUDIO REALTEK® AUDIO CODEC HIGH DEFINITION AUDIO 2/4/5.1/7.1-CHANNEL * TO CONFIGURE 7.1-CHANNEL AUDIO, YOU HAVE TO USE AN HD FRONT PANEL AUDIO MODULE AND ENABLE THE MULTI-CHANNEL AUDIO FEATURE THROUGH THE AUDIO DRIVER. SUPPORT FOR S/PDIF OUT LAN REALTEK® GBE LAN CHIP (1 GBIT/100 MBIT) SLOTS DE EXPANSÃO 1 X PCI EXPRESS X16 SLOT, RUNNING AT X16 (THE PCI EXPRESS X16 SLOT CONFORM TO PCI EXPRESS 3.0 STANDARD.) 2 X PCI EXPRESS X1 SLOTS (ALL OF THE PCI EXPRESS X1 SLOTS CONFORM TO PCI EXPRESS 2.0 STANDARD.)INTERFACE DE ARMAZENAMENTO CHIPSET: 4 X SATA 6GB/S CONNECTORS USB CHIPSET: 4 X USB 3.0/2.0 PORTS (2 PORTS ON THE BACK PANEL, 2 PORTS AVAILABLE THROUGH THE INTERNAL USB HEADER) 6 X USB 2.0/1.1 PORTS (2 PORTS ON THE BACK PANEL, 4 PORTS AVAILABLE THROUGH THE INTERNAL USB HEADE

Quantidade: 50

Preco unitário:R\$ 420,00

Valor Final:R\$ 21.000.00

Marca/Modelo: BRAZIL PC

Item nº 16 - Objeto: PROCESSADOR INTEL® CORE? I5-7500 (CACHE DE 6 M- ATÉ 3-80 GHZ) ESPECIFICAÇÕES DA CPU NÚMERO DE NÚCLEOS.4 Nº DE THREADS.4 FREQUÊNCIA TURBO MAX.3.80 GHZ FREQUÊNCIA DA TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2.0?,3.80 GHZ FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR,3.40 GHZ CACHE,6 MB INTEL® SMART CACHE VELOCIDADE DO BARRAMENTO,8 GT/S Nº DE LINKS DE QPI,0 TDP,65 W INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES STATUS, LAUNCHED DATA DE INTRODUÇÃO, Q117 ESPECIFICAÇÕES DE MEMÓRIA TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA),64 GB TIPOS DE MEMÓRIA, DDR4-2133/2400 | DDR3L-1333/1600 @ 1.35V № MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA, 2 GRÁFICOS DO PROCESSADOR ?, GRÁFICOS HD INTEL® 630 FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA, 350 MHZ MÁXIMA FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA,1.10 GHZ QUANTIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA GRÁFICA DE VÍDEO,64 GB SUPORTE PARA 4K, YES | AT 60HZ RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI)?, 4096X2304@24HZ RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP)?,4096X2304@60HZ RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP - TELA PLANA INTEGRADA)?,4096X2304@60HZ SUPORTE PARA DIRECTX*,12 SUPORTE PARA OPENGL*,4.5 INTEL® QUICK SYNC VIDEO,SIM TECNOLOGIA INTEL INTRU 3D.SIM TECNOLOGIA DE ALTA DEFINICÃO INTEL® CLEAR VIDEO.SIM INTEL® CLEAR VIDEO TECHNOLOGY.SIM № DE MONITORES ACEITOS,3 ID DO DISPOSITIVO,0X5912 OPÇÕES DE EXPANSÃO ESCALABILIDADE,1S ONLY REVISÃO DE PCI EXPRESS,3.0 CONFIGURAÇÕES PCI EXPRESS ?,UP TO 1X16 | 2X8 | 1X8+2X4 Nº MÁXIMO DE LINHAS PCI EXPRESS,16 ESPECIFICAÇÕES DE ENCAPSULAMENTO SOQUETES SUPORTADOS,FCLGA1151 CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DA CPU,1 ESPECIFICAÇÃO DE SOLUÇÃO TÉRMICA,PCG 2015C (65W) TJUNCTION, 100°C TAMANHO DO PACOTE, 37.5MM X 37.5MM

Quantidade: 6

Preço unitário:R\$ 500,00

Valor Final:R\$ 3.000,00

Marca/Modelo: INTEL

<u>Item nº 17</u> - Objeto: SSD (SOLID STATE DRIVE): FORMATO: 2,5 POLEGADAS; INTERFACE: SATA III (6GB/S); CAPACIDADE: 256 GB; NAND: 3D TLC; LEITURA/GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: 560 / 530MB/S LEITURA ALEATÓRIA: 95.000 IOPS; ESCRITA ALEATÓRIA: 84.000 IOPS; MTTF: 1. 75 M HORAS; TBW: 200

Quantidade: 200

Preço unitário:R\$ 160,00

Valor Final:R\$ 32.000.00

Marca/Modelo: JIALONG

<u>Item nº 18</u> - Objeto: SSD (SOLID STATE DRIVE): FORMATO: 2,5 POLEGADAS; INTERFACE: SATA III (6GB/S); CAPACIDADE: 500GB; NAND: 3D TLC; LEITURA / GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: 560/530MB/S LEITURA ALEATÓRIA: 95.000 IOPS; ESCRITA ALEATÓRIA: 84.000 IOPS; MTTF: 1. 75 M HORAS; TBW: 200

Quantidade: 20

Preço unitário:R\$ 250,00

Valor Final:R\$ 5.000,00

Marca/Modelo: KINGSTON

<u>Item nº 22</u> - Objeto: TECLADO: PLUG AND PLAY, COR: PRETO, PADRÃO: ABNT2 CONEXÃO: USB, TECLAS: ALTA QUALIDADE MACIAS AO TOQUE, COMPATÍVEL: WINDOWS/LINUX.

Quantidade: 200

Preço unitário:R\$ 29,00

Valor Final:R\$ 5.800,00

Marca/Modelo: MAXPRINT

<u>Item nº 23</u> - Objeto: FONTE PARA COMPUTADOR 600W; FATOR DE FORMA: ATX; COMPATÍVEL COM ATX12V V2.31; FONTE DE ACORDO COM O PADRÃO 80 PLUS BRONZE; VENTILADOR 120MM; FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL: 0° A 50° C; EFICIÊNCIA MÁXIMA: 82%; ENTRADA AC: 90V ~ 264V; FREQUÊNCIA: 43,HZ,~60 HZ;

Página 4 de 15

CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM; PFC ATIVO: SIM; MTBF: 100.000 HORAS; PROTEÇÕES: SOBRETENSÃO (OVP), SUBTENSÃO (UVP), SOBRECORRENTE (OCP), SOBRECARGA DE POTÊNCIA (OPP) E CURTO-CIRCUITO (SCP) CABOS E DIMENSÕES: PLACA-MÃE (ATX 20+4 PINOS): 550MM; CPU (12V 4 PINOS): 650MM; PCI-E (6+2 PINOS): 550MM + 100MM; PERIFÉRICOS 1: 450MM (SATA) + 100MM (SATA) + 100MM (SATA); PERIFÉRICOS 2: 450MM (SATA) + 100MM (PATA) + 100MM (PATA); CONECTORES: PLACA-MÃE (ATX 20+4 PINOS): 1 (UM); CPU (12V 4 PINOS): 1 (UM); PCI-E (6 +2 PINOS): 2 (DOIS); SATA: 4 (TRÊS); PATA (MOLEX): 2 (DOIS);

Quantidade: 4

Preco unitário:R\$ 400,00

Valor Final:R\$ 1.600.00

Marca/Modelo: TRONOS

Item nº 24 - Objeto: NO-BREAK 1500VA - SAÍDA: FATOR DE CARGA DE CRISTA: 3 : 1- EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 92.0% - FREQÜÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA): 60HZ +1-3 HZ - FREQÜÊNCIA DE SAÍDA (NÃO SINCRONIZADA): 601?IZ +1- 0.1% FOR 601-1Z NOMINAL - CONEXÕES DE SAÍDA: (8) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA) - POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS): 825 WATTS / 1.5 KVA - CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA: 825 WATTS / 1.5 KVA - TOPOLOGIA: LINE INTERACTIVE - TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA - TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 8MS TYPICAL 12MS MÁXIMA ENTRADA: -COMPRIMENTO DO CABO: 1.83 METROS - NÚMERO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO: 1 - EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 92.0 % - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ - INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES: 95 - 140 / 185 - 260 V - CAPACIDADE DE DISJUNTOR DE ENTRADA: O A - CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 12.0 A - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14136 CARTUCHOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS P P (RBCS): - TEMPO DE RECARGA TÍPICO: 12 HORAS - TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO ÁCIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA DE VAZAMENTO - EFICIÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DA BATERIA: 80.0% - QUANTIDADE DE RBC?: 2 - CAPACIDADE VÁ/HORA DA BATERIA: 134 COMUNICAÇÃO: -ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA: TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE CARREGADO - PAINEL DE CONTROLE: DISPLAY DE LEI) STATUS COM INDICADORES PARA ON LINE: TROCA DE BATERIA : E FALHA NO CABEAMENTO AUTONOMIA: - CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA: 825 WATTS / 1.5 KVA AMBIENTAL: - RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE: 40.0 DBA - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: O - 40 °C - ELEVAÇÃO DE OPERAÇÃO: 0-3000 METROS -UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 0-90 % - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 15-45 °C - ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO: 0-15000 METROS - UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO: O - 90 % INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - ALARMES SONOROS: OFERECE NOTIFICAÇÕES SOBRE MUDANÇAS DAS CONDIÇÕES DE ENERGIA DOS NO-BREAKS E DA ENERGIA DE LINHA - AUTO-TESTE AUTOMÁTICO: O AUTO-TESTE PER

Quantidade: 4

Preço unitário:R\$ 1.200,00

Valor Final:R\$ 4.800,00

Marca/Modelo: TS SHARA

Item nº 25 - Objeto: NOTEBOOK COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES Processador i5 6287U (3.10 GHz up to 3.50 GHz, 4MB Cache, 2 Núcleos, 4 Threads); Placa de Vídeo Processamento de vídeo integrado Gráficos Intel®? Iris®? 550, suporte Microsoft®? DirectX®? e OpenGL; Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio), Microfone e alto-falantes estéreo embutidos; Memória 8GB, DDR4 onboard, 2133 MT/s; Slot de Memória Disponível Não; Armazenamento SSD 240GB, SATA 2,5 ; Tela 14,1 LED HD, Widescreen, 1366 x 768 , 16:9, TN; Conexão Ethernet (Com Fio), Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/n?? e bluetooth 4.0; Conexões 1x HDMI, 1x USB 3.0, 2xUSB 2.0 1x Áudio, 1x Conexão DC, 1x Leitor de cartões MicroSD; Webcam Câmera frontal Alta definição (HD), 720p; Leitor de Cartões Micro SD, suporta padrões SDHC e SDXC até 128GB; Teclado Português-Brasil, 83 teclas; Mouse / Touchpad Tipo Touchpad, com toque múltiplo, 2 botões integrados; Ângulo de Abertura da Tela 135º; Bateria Li- Polímero / 49.59Wh, 3 células, 11,4V, 4350 mAh - integrada; Duração da Bateria 7 horas; Fonte 19V / 3,42A; Dimensões do produto 32,9cm x 1,99cm x 21,5cm; Peso do Produto 1,5 kg; Garantia 1 ano; Conteúdo da Embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de Garantia; Segurança Slot de segurança Kensington®? e Webcam Cover.

Quantidade: 20

Preço unitário:R\$ 3.500,00

Valor Final:R\$ 70.000,00

Marca/Modelo: ULTRA

Valor Global (final):R\$ 729.990,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

Sylvand Solvand Solvan

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.563.949/0001- 08	R\$ 1.601.179,32	R\$ 729.990,00	Diversas	Não
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	30.607.801/0001- 80	R\$ 1.601.179,32	R\$ 730.000,00	Diversas	Não
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.515.147/0001- 90	R\$ 1.601.179,32	R\$ 830.000,00	Diversas	Não
FV COSTA FILHO	23.558.810/0001- 63	R\$ 1.601.179,32	R\$ 1.299.999,99	Diversas	Sim
WERBENIA AMED DA SILVA	07.405.331/0001- 50	R\$ 1.601.179,32	R\$ 1.300.000,00	Diversas	Não
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	04.788.639/0001- 34	R\$ 1.601.179,32	R\$ 1.361.629,60	Diversas	Sim
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.769.154/0001- 54	R\$ 1.601.179,32	R\$ 1.495.000,00	Diversas	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)



LOTE 2 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - Critério de fechamento: Global do Lote

<u>Item nº 1</u> - Objeto: Auto transformador: Voltagem 1500V; conversor bivolt com protetor térmico de voltagem 110v para 220v, 127v para 220, de 220v para 110v e 220v para 127v para aparelhos até 1050W. Composição da embalagem: 1 auto transformador 1500V, 1 cabo de 50cm - espessura 0,2mm e conector h/h

Quantidade: 140

Preço unitário:R\$ 358,85

Valor Final:R\$ 50.239,00

Marca/Modelo: Ragtech

Item nº 3 - Objeto: ESTABILIZADOR DE TENSÃO - Potência nominal mín. De 1000 va/w microprocessado, com no mín. 4 estágios de regulação tensão de entrada bivolt automático 115v/220v tensão de saída 115v variação admissível na saída de mais/menos 6 por cento frequência 60hz 06 tomadas de saída nbr 14.136:2002 filtro de linha integrado com proteção contra surtos de tensão através de varistor proteção contra sobtensão e sobretensão com desligamento da saída proteção contra sobreaquecimento com rearme automático não introduz distorção harmônica total rendimento maior ou igual a 92 por cento tempo de resposta menor ou igual a 6 semicírculos chave liga/desliga embutida gabinete plástico antichamas leds no painel frontal: rede normal, rede alta crítica, rede baixa crítica, sobtensão e sobretensão porta-fusível externo, de acordo com a norma brasileira nbr 14.373:2006 comprimento do fio mín. De 1 metro. Acompanha manual de instrução, no mín. 01 fusível sobressalente garantia: mínimo 12 meses modelo de referência: estabilizador apc micro sol 1000 net, similar ou superior.

Quantidade: 100

Preço unitário:R\$ 526,40

Valor Final:R\$ 52.640,00

Marca/Modelo: Ragtech

<u>Item nº 4</u> - Objeto: HD Externo - de busca: 12ms; tempo de latência: 5,6; compatível com PC e mac; interface: USB de alta velocidade; capacidade de armazenamento: 1 TB; buffer: 8MB; velocidade de transferência de dados: 480mbps; velocidade de rotação: 5.400 rotações por minuto; requisitos de sistema: windows 2000 pro, XP, vista e 7; conexões: USB 3.0; alimentação: USB; material do case: plástico; consumo: 2,5W, dimensões aproximada do produto (largura x altura x profundidade): 82 x 17 x 111 mm. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO

Quantidade: 40

Preco unitário:R\$ 459.11

Valor Final: R\$ 18.364,40

Marca/Modelo: Seagate

<u>Item nº 5</u> - Objeto: Impressora multifuncional: Função única com tecnologia de impressão laser, impressão dupla manual, voltagem 110V - 240V, velocidade do processador 400mhz, display LED para visualizar o processo, com Wi-Fi e entrada USB, capacidade máxima de 150 folhas, duas bandejas, suportando papel A4, A5, B5 JIS, Ofício, Envelope DL, Envelope C5, Personalizado (76x127 mm - 216x356 mm).

Quantidade: 100

Preço unitário:R\$ 1.619,77

Valor Final:R\$ 161.977.00

Marca/Modelo: Pantum

<u>Item nº 6</u> - Objeto: Impressora multifuncional: tecnologia de impressão laser eletrofotografica, tipo de impressão monocromática, funções da impressora: impressão, cópia e digitalização; voltagem 110V-120V, velocidade do processador 200mhz, display LCD para visualizar o processo, com Wi-Fi e entrada USB, capacidade máxima de 159 folhas, três bandejas, suportando papel tamanho carta, A4, Legal, Folio, A5, B5,Executivo, 148x216mm - 148x355.6mm, A5 (borda longa)

Quantidade: 40

Preço unitário:R\$ 2.500,97

Valor Final:R\$ 100.038,80

Marca/Modelo: Brother

Item nº 7 - Objeto: KIT MULTIMIDIA (MOUSE + TECLADO): MOUSE COM RESOLUÇÃO 1000 DPI; COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 METROS CONEXÃO: USB SENSOR: ÓPTICO TOTAL DE BOTÕES: 3 BOTÕES COM SCROLL ROLAGEM: MULTIDIRECIONAL PLUG & PLAY COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10 / LINUX / MAC GAKIT MULTIMIDIA (MOUSE + TECLADO): MOUSE COM RESOLUÇÃO 1000 DPI; COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 METROS CONEXÃO: USB SENSOR: ÓPTICO TOTAL DE BOTÕES: 3 BOTÕES COM SCROLL ROLAGEM: MULTIDIRECIONAL PLUG & PLAY COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10 / LINUX / MAC GARANTIA DE HARDWARE: MÍNIMO 12 MESES MODELO DE REFERÊNCIA: LOGITECH M110 SILENT TECLADO INTERFACE: USB PADRÃO: ABNT 2 COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; WINDOWS 7; WINDOWS 8; WINDOWS 10; LINUX COR: PRETO COM MARCAÇÕES DAS LETRAS EM BRANCO GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES MODELO DE

Página 7 de 15

REFERÊNCIA: LOGITECH K120RANTIA DE HARDWARE: MÍNIMO 12 MESES MODELO DE REFERÊNCIA: LOGITECH M110 SILENT TECLADO INTERFACE: USB PADRÃO: ABNT 2 COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; WINDOWS 7; WINDOWS 8; WINDOWS 10; LINUX COR: PRETO COM MARCAÇÕES DAS LETRAS EM BRANCO GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES MODELO DE REFERÊNCIA: LOGITECH K120

Quantidade: 50

Preço unitário:R\$ 120,60

Valor Final:R\$ 6.030,00

Marca/Modelo: Logitech

Item nº 8 - Objeto: MONITOR TIPO LED com as seguintes especificações mínimas - Tamanho de tela: mínimo de 24 ," resolução máxima: 1920 x 1080 voltagem: 110v, 220v, conexões: d-sub, hdmi acessórios inclusos: cabo de energia, cabo vga tempo de resposta: 5ms suporte de cores: mínimo de 16 milhões, garantia do fornecedor: mínimo 12 mMONITOR TIPO LED com as seguintes especificações mínimas - Tamanho de tela: mínimo de 24 ," resolução máxima: 1920 x 1080 voltagem: 110v, 220v, conexões: d-sub, hdmi acessórios inclusos: cabo de energia, cabo vga tempo de resposta: 5ms suporte de cores: mínimo de 16 milhões, garantia do fornecedor: mínimo 12 meseseses

Quantidade: 20

Preço unitário:R\$ 550,63

Valor Final:R\$ 11.012,60

Marca/Modelo: HQ

<u>Item nº 9</u> - Objeto: No Break 1000VA Potência: 1000 VA Filtro de Linha integrado Proteção para linha telefônica Estabilizador integrado de 8 estágios 8 tomadas de saída Comunicação inteligente USB Carregador de bateria inteligente Tensão de Entrada: 84V a250V Tensão de Saída: 115V Expansão de autonomia para até 6 horas Chave liga/desliga embutida e temporizada.

Quantidade: 60

Preco unitário:R\$ 619,06

Valor Final:R\$ 37.143.60

Marca/Modelo: CR Energia

Item nº 10 - Objeto: NOTEBOOK com as seguintes especificações mínimas: Processador core I5 mínimo 7ª geração cache: 3 MB, chipset: HM55 gl40 (montevina), memória RAM: 4gb, HD: 240gb SSD, drives: supermulti 8x dvd +- r/rw com tecnologia lightscrible e suporte para camada dupla tamanho da tela: 14, rede: 10/100, som: alto-falantes integrados; altec lansing, wirelles: sim, bluetooth:sim, teclado: funcionalidade de 101 teclas compatível com windows hp; clickpad com botão de liga/desliga, mouse: touchpad com botão liga/desliga integrado e suporte a pad de rolagem de 2 direcões, alimentação (tipo de bateria): adaptador ac de 90 w; bateria de íon de lítio de 6 células 47 whr, conexões: 3 usb 2.0; 1 hdmi; 1 vaga (15-pin); 1 rj- 45 (lan); 1 saída para fones de ouvido; 1 entrada para microfone, voltagem: bivolt, dimensões aproximado do produto (cm) - axixp 3 ,15 ~3,65x34x23cm, peso líw. aproximado do produto (Kg) 2,2Kg. Com 12 mNOTEBOOK com as seguintes especificações mínimas: Processador core I5 mínimo 7ª geração - cache: 3 MB, chipset: HM55 gl40 (montevina), memória RAM: 4gb, HD: 240gb SSD, drives: supermulti 8x dvd +- r/rw com tecnologia lightscrible e suporte para camada dupla tamanho da tela: 14, rede: 10/100, som: alto-falantes integrados; altec lansing, wirelles: sim, bluetooth:sim, teclado: funcionalidade de 101 teclas compatível com windows hp; clickpad com botão de liga/desliga, mouse: touchpad com botão liga/desliga integrado e suporte a pad de rolagem de 2 direções, alimentação (tipo de bateria): adaptador ac de 90 w; bateria de íon de lítio de 6 células 47 whr, conexões: 3 usb 2.0; 1 hdmi; 1 vaga (15-pin); 1 rj- 45 (lan); 1 saída para fones de ouvido; 1 entrada para microfone, voltagem: bivolt, dimensões aproximado do produto (cm) - axixp 3 ,15 ~3,65x34x23cm, peso líw. aproximado do produto (Kg) 2,2Kg. Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. OBSERVAÇÕES: - comprovação de rede de assistência técnica do fabricante do equipamento no estado do ceará, através de declaração do fabricante com firma reconhecida.- garantia de 12 (doze) meses, com atendimento on site, em até 4 horas após a abertura do chamado, comprovado através de declaração com firma reconhecida.- solução de defeitos em até 48 horaseses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. OBSERVAÇÕES: comprovação de rede de assistência técnica do fabricante do equipamento no estado do ceará, através de declaração do fabricante com firma reconhecida.- garantia de 12 (doze) meses, com atendimento on site, em até 4 horas após a abertura do chamado, comprovado através de declaração com firma reconhecida.- solução de defeitos em até 48 horas

Quantidade: 25

Preço unitário:R\$ 3.506,32

Valor Final:R\$ 87.658,00

Marca/Modelo: Positivo

Item nº 11 - Objeto: PENDRIVE USB 128GB

Quantidade: 15

Preço unitário:R\$ 89,64

Valor Final:R\$ 1.344,60

Marca/Modelo: Sandisk

<u>Item nº 12</u> - Objeto: COMPUTADOR DESKTOP COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:-ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR INTEL CORE 15-7400 COFFEE LAKE, CACHE 6MB, 3.5GHZ, LGA 1151 SETIMA

Página 8 de 15

GERAÇÃO - 8 GB DE MEMÓRIA RAM DD4 2400 MHZ OU SUPERIOR- SSD 480 GB, FORMATO 2,5?, LEITURA 500 MB/S E GRAVAÇÃO 450 MB/S;- PLACA MÃE: SOCKET LGA 1151 - GABINETE COM DUAS OU MAIS BAIAS COM MÍNIMO DE DUAS USB DIANTEIRA - FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 500W OU SUPERIOR PLACA MÃE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:4 SLOTS DDR4 2400MHZ OU SUPERIOR DUAL CHANNEL EXPANSÍVEL A 64 GB PLACA DE SOM ON- BOARD 5.1 CANAIS OU SUPERIOR PLACA DE REDE ON BOARD GIGABIT SLOTS DE EXPANSÃO: MÍNIMO DE 2 SLOT PCI EXPRESS X16 2 SLOT PCI EXPRESS X1 E/OU X4, MINIMO DE 6 PORTAS SATA3 (6.0GBPS) MINIMO DE 6 PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR 8 PORTAS USB 2.0 OU SUPERIOR PLACA DE VÍDEO ON-BOARD COM NO MINIMO AMBOS OS CONECTORES HDMI E D-SUB. MODELO DE REFERÊNCIA: PROCESSADOR: INTEL CORE I5 7400 / 3.5 GHZ / SÉTIMA GERAÇÃO / LGA 1151, CACHE 6 MB MEMÓRIA RAM: KINGSTON DDR4 2400MHZ PLACA MĂE: GIGABYTE B360M DS3H FONTE: C3TECH 500W GABINETE: C3 TECH MT-23BK HD: SEAGATE ST2000DM006 KIT MULTIMIDIA (MOUSE + TECLADO)MOUSE COM RESOLUÇÃO 1000 DPI; COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 METROS CONEXÃO: USB SENSOR: ÓPTICO TOTAL DE BOTÕES: 3 BOTÕES COM SCROLL ROLAGEM: MULTIDIRECIONAL PLUG & PLAY COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10 / LINUX / MAC GARANTIA DE HARDWARE: MÍNIMO 12 MESES MODELO DE REFERÊNCIA: LOGITECH M110 SILENT TECLADO INTERFACE: USB PADRÃO: ABNT 2 COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP; WINDOWS VISTA; WINDOWS 7; WINDOWS 8; WINDOWS 10; LINUX COR: PRETO COM MARCAÇÕES DAS LETRAS EM BRANCO GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES MODELO DE REFERÊNCIA: LOGITECH K120 Observações:- Comprovação de rede de assistência técnica do Fabricante do equipamento no estado do Ceará, através de declaração do fabricante com firma reconhecida.-Garantia de 12 (doze) meses, com atendimento On Site, em até 4 horas após a abertura do chamado, comprovado através de declaração com

Quantidade: 60

Preço unitário:R\$ 2.059,20

Valor Final:R\$ 123.552.00

Marca/Modelo: Teravix

Valor Global (final):R\$ 650.000,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	01.590.728/0009- 30	R\$ 1.167.565,40	R\$ 650.000,00	Diversas	Não
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	30.607.801/0001- 80	R\$ 1.167.565,40	R\$ 679.000,00	Diversas	Não
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.515.147/0001- 90	R\$ 1.167.565,40	R\$ 680.000,00	Diversas	Não
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.563.949/0001- 08	R\$ 1.167.565,40	R\$ 699.900,00	Diversas	Não
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.769.154/0001- 54	R\$ 1.167.565,40	R\$ 1.049.000,00	Diversas	Sim
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	04.788.639/0001- 34	R\$ 1.167.565,40	R\$ 1.050.808,85	Diversas	Sim
FV COSTA FILHO	23.558.810/0001- 63	R\$ 1.167.565,40	R\$ 1.167.565,40	Diversas	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

OF TICITACED OWN

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)



LOTE 3 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - Critério de fechamento: Global do Lote

<u>Item nº 1</u> - Objeto: Auto transformador: Voltagem 1500V; conversor bivolt com protetor térmico de voltagem 110v para 220v, 127v para 220, de 220v para 110v e 220v para 127v para aparelhos até 1050W. Composição da embalagem: Voltagem 1500V, 1 cabo de 50cm - espessura 0,2mm e conector h/h.

Quantidade: 50

Preço unitário:R\$ 263,00

Valor Final:R\$ 13.150,00

Marca/Modelo: INDUSAT

<u>Item nº 2</u> - Objeto: Impressora multifuncional: tecnologia de impressão laser eletrofotografica, tipo de impressão monocromática, funções da impressora: impressão, cópia e digitalização; voltagem 110V-120V, velocidade do processador 200mhz, display LCD para visualizar o processo, com Wi-Fi e entrada USB, capacidade máxima de 159 folhas, três bandejas, suportando papel tamanho carta, A4, Legal, Folio, A5, B5, Executivo, 148x216mm - 148x355.6mm, A5 (borda longa)

Quantidade: 40

Preço unitário: R\$ 4.075,50

Valor Final:R\$ 163.020.00

Marca/Modelo: HP 135W

<u>Item nº 3 - Objeto: KIT MULTIMIDIA (MOUSE TECLADO): MOUSE COM RESOLUÇÃO 1000 DPI; COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 METROS CONEXÃO: USB SENSOR: ÓPTICO TOTAL DE BOTÕES: 3 BOTÕES COM SCROLL ROLAGEM: MULTIDIRECIONAL PLUG</u>

Quantidade: 200

Preço unitário:R\$ 79,00

Valor Final: R\$ 15.800.00

Marca/Modelo: MULTILASER

<u>Item nº 4</u> - Objeto: No Break 1000VA Potência: 1000 VA Filtro de Linha integrado Proteção para linha telefônica Estabilizador integrado de 8 estágios 8 tomadas de saída Comunicação inteligente USB Carregador de bateria inteligente Tensão de Entrada: 84V a250V Tensão de Saída: 115V Expansão de autonomia para até 6 horas Chave liga/desliga embutida e temporizada

Quantidade: 50

Preço unitário:R\$ 599,00

Valor Final:R\$ 29.950,00

Marca/Modelo: RAGTECH EASY

Valor Global (final):R\$ 221.920,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001- 45	R\$ 288.340,00	R\$ 221.920,00	Diversas	Sim
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00.563.949/0001- 08	R\$ 288.362,30	R\$ 221.930,00	Diversas	Não
FV COSTA FILHO	23.558.810/0001- 63	R\$ 288.362,30	R\$ 224.900,00	Diversas	Sim
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.769.154/0001- 54	R\$ 272.720,30	R\$ 269.990,00	Diversas	Sim
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	04.788.639/0001- 34	R\$ 288.362,30	R\$ 270.990,00	Diversas	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

LOTE 4 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - Critério de fechamento: Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: Máquina Encadernadora, Mares, 260x340 mm, 12 Folhas, 49 Furos, A4

Quantidade: 3

Preço unitário:R\$ 1.498,00

Valor Final:R\$ 4.494,00

Marca/Modelo: MARE

Item nº 2 - Objeto: Plastificadora Nova Laminadora Refiladora A4 Ma320 3x1 220v

Quantidade: 3

Preço unitário:R\$ 990,00

Valor Final:R\$ 2.970,00

Marca/Modelo: MAZZIILI

Valor Global (final):R\$ 7.464,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001- 45	R\$ 7.464,00	R\$ 7.464,00	Diversas	Sim
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	08	R\$ 9.623,49	THE OWNER OF THE PARTY OF THE P	(00000000000000000000000000000000000000	Não
FV COSTA FILHO	23.558.810/0001- 63	R\$ 9.623,49	R\$ 9.623,49	Diversas	Sim
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.769.154/0001- 54	R\$ 9.623,49	R\$ 9.623,49	EXCENTRIX	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) pregão eletrônico, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão Eletrônico:

Maria Girleinete Lopes

Maria Liane dos Santos Oliveira

leer Mari Moura Dourener

Léa Mécia Moura Lourenço