

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE
Termo de Homologação de Processo Licitatório
Pregão Eletrônico Nº 2023.04.12.02-PERP



A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Pacajus/CE, sr.(a) EVERLANE BARBOSA DE CASTRO, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 2023.04.12.02- PERP, cujo objeto trata da aquisição REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..

RESULTADO:

Lote 1: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI.

CNPJ: 19.356.094/0001-64.

Valor Global: 565.980,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
ARMÁRIO SEMI-ABERTO 2 PORTAS BAIXO - Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo: Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, textur	Própria	650,000000	10,00
ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS E DIVISÓRIAS (OPERACIONAL) COM 3 PRATILHEIRAS - Modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, portas e tampo, conforme especificações a seguir: Tampo: Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado me	Própria	750,000000	10,00
ARMÁRIO BAIXO (GAVETEIRO) COM 4 GAVETAS - Tampo: em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bo	Própria	600,000000	10,00
ARMÁRIO DE AÇO TIPO VITRINE COM 2 PORTAS - Detalhes: ? Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi ? Porta e laterais de vidro cristal de 3mm ? 4 prateleiras Dimensões externas aproximadas: ? Comprimento 0,66 cm? Profundidade: 0,40 cm? Altura: 1,65 m	ARX	1.200,000000	60,00
ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS (GRANDE) - ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS - Finalidade: para uso em áreas administrativas. Requisitos: O armário deve atender às exigências conferidas 'qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas BNT NBR 13961:20210, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIO - Classificaçã	ARX	950,000000	100,00
ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS (MÉDIO) - ARMÁRIO MÉDIO EM AÇO 2 PORTAS - Finalidade: para uso em áreas administrativas. Requisitos: O armário deve atender às exigências conferidas 'qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas BNT NBR 13961:20210, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIO - Classificaçã	ARX	850,000000	100,00
ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS - Para armazenamento de pastas suspensas. REQUISITOS: O arquivo deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, Móveis para escritório ? Armários ? Classificação e características físicas e dimensiona	ARX	980,000000	40,00
Birô com 03 gavetas Especificações: medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor azul ou cinza. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem	Própria	420,000000	120,00
Cadeira Caixa Alta Secretária - Balcão - Estrutura Giratória Em Aço Pintado Na Cor Preto. Com Capacidade Para Ate 110 Kilos. Revestimento Em Corano Com Espuma Injetada De Alta Densidade. Assento e Encosto com uso de Contra Capa Em Polipropileno, Eliminando Assim o uso de perfil de borda emborrachado	Própria	400,000000	20,00
Cadeira fixa tipo secretária: cadeira fixa, tipo secretaria, com assento e encosto com uso de contracapa em Polipropileno Eliminado assim o uso de perfil de borda emborrachado, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropr	Própria	150,000000	100,00

Everlane

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE



Cadeira tipo secretaria de rodizio - Especificações: cadeira secretária executiva base giratória, com regulagem de altura, assento e encosto com uso de contracapa em polipropileno eliminando assim o uso de perfil de borda emborrachado, na cor preta, dispensando a utilização de perfis de borda de PVC	Própria	380,000000	100,00
ESTANTE EM AÇO COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS - COR CINZA, DIMENSÕES A 1,98 X L 0,92 X P 0,30 METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO	ARX	410,000000	50,00
Longarina de 04 lugares - Plástico Preta (Polipropileno), 04 Lugares, Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento, Material do Revestimento: Plástico Preto (Polipropileno), Material da Estrutura: Metalon, 89cm (altura)x 150cm (comprimento)x 40cm (profundidade).	Própria	420,000000	60,00
Longarina de 05 lugares, Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarina modelo 5 lugares, 05 Assentos modelo em polipropileno, 05 Encostos modelo em polipropileno, Medidas totais: 201cmx72cmx40cm, Assento: 50cm x 48cm x 40cm, altura até o piso 50 cm, Encosto: 40cm x 29cm x 35cm, al	Própria	500,000000	100,00
MESA DE REUNIÃO OVAL - Tampo: Tampo com formato oval, raio de 550mm nas extremidades, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura	Própria	852,000000	15,00
Mesa em L - especificações: estação de trabalho (mesa em l) medindo 1400mm x 1400mm x 600mm x 740mm (a) com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em mdp (medium density particle board) de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. acaba	Própria	650,000000	30,00
Mesa para impressora, mesa medindo 0,65 x 0,50 x 0,75 m, com tampo de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo fórmica) nas partes superior e inferior, na cor cinza, com acabamento tipo postforming, na cor cinza, estrutura em tubo de aço, de seção retangular de 30 x 50mm,	Própria	220,000000	70,00

Lote 2: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: Prohospital Comercio Holanda Ltda.


CNPJ: 09.485.574/0001-71.

Valor Global: 1.920.000,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
ANTROPÔMETRO INFANTIL-MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM, 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO, 01 MEDIDOR MÓVEL	AVANUTRI	282,900000	50,00
AUTOCLAVE com volume interno de 18 L -1 ciclo de esterilização total de 15 minutos, cobertura em aço inox, enchimento manual de água da câmara através de um copo dosador, câmara de esterilização fabricada em aço inox, duas bandejas em alumínio com pegador em aço cromado, painel de controle com leds	STERMAX	7.065,000000	40,00
Balança antropométrica digital adulto; estrutura em chapa de aço carbono. Capacidade de Pesagem até 200 kilos com divisões a cada 100 gramas. Tamanho da Plataforma de Pesagem 38 centímetros x 29 centímetros sua régua antropométrica mede até 2,00 metros, sendo fabricada em alumínio anodizado, e a mar	BALMAK	1.950,000000	40,00
Balança Antropométrica digital infantil, Capacidade de 15 kg e divisão de 5 g - Concha acrílica com medida de 540 x 290 mm; - Gabinete em Plastico ABS; - Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; - Pés	BALMAK	1.150,000000	40,00
BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PREPARAÇÃO DOS IMUNOBIOLOGICOS-TAMANHO: 30X20X4	QUALINOX	60,000000	50,00
BANDEJAS ORGANIZADORAS PARA IMUNOBIOLOGICOS - TAMANHO: 43,5 x 29,6 x 7,5	QUALINOX	170,000000	50,00
Biombo 2 corpos, construído em tubos redondos pintado em branco após tratamento antiferruginoso, pés providos de 4 rodas giratórias com aros de polietileno, bandeiras com movimento de 360° por meio de anéis giratórios de aço, cortinado em brim facilmente removíveis para lavagem, medidas aproximadas	TM	420,000000	70,00
Cadeira de plástico adulta -cadeira adulta, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção uv, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do assento ao chão), 38 cm a	TRAMONTINA	120,000000	100,00
CADEIRA DE RODAS ADULTO - Construída em aço carbono, Estrutura dobrável, Assento e encosto de nylon, Rodas traseiras 24'', Rodas dianteiras 6'', Freios bilaterais, Apoios de pés articuláveis, Apoios de braço fixo, Capacidade 150 kg, Larguras do assento 40 cm	ORTOBRAS	2.900,000000	22,00

Handwritten signature

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE



Carro para Curativo armação tubular; tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3? ; Pintura epoxi; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm; Estrutura em tubos redondo; Itens inclusos 01 balde em alumínio p	TM	1.450,000000	20,00
Escada com 2 degraus - MATERIAL DE CONFEÇÃO E AÇO INOXIDÁVEL	TM	360,000000	60,00
Esfigmomanômetro ADULTO aneróide Premium (aparelho de pressão) verificado e aprovado pelo Inmetro, possui manguito e pera em PVC; braçadeira em nylon e fecho em velcro; Características do produto: - Braçadeira confeccionada em tecido nylon; - Fechamento: velcro; - Manômetro aneróide com escala de 0	PREMIUM	110,000000	200,00
Esfigmomanômetro INFANTIL Aparelho de pressão infantil premium -Maior precisão. Para uso doméstico e Hospitalar. Acompanha Estojo. Características: - Possui selo do INMETRO - Manguito e pera em pvc - Braçadeira para aparelho de pressão em nylon - Fecho em velcro - Braçadeira para circunferência de b	PREMIUM	110,000000	30,00
ESTADIÔMETRO: Faixa de Medição: 50 a 215cm; Unidade: cm ou polegadas; Dimensões: 20 x 5,8 x 7,5 cm; Peso: 145 Gr; Tempo de resultado da avaliação: 2 Seg. Alimentação: 03 Pilhas AA incluída ; Manual em português; Garantia: 01 ano com troca imediata contra defeitos de fabricação	AVANUTRI	450,000000	30,00
ESTETOSCÓPIO CLÍNICO ADULTO - Especificações Técnicas mínimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e flexível na curvatura do tubo ?Y?. Auscultador duplo, pediátrico e neonatal, com diafragma resistente e de alta sensibilidade	PREMIUM	55,000000	100,00
ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PEDIÁTRICO Especificações Técnicas mínimas? Olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas. Conjunto biauricular em metal cromado, resistente e flexível na curvatura do tubo ?Y?. Auscultador duplo, pediátrico e neonatal, com diafragma resistente e de alta sensibili	PREMIUM	55,000000	30,00
FITA METRICA-COMPOSIÇÃO: 5% FIBRA DE VIDRO, 95% PVC	CORRENTE	20,000000	50,00
Flanelógrafo - quadro de feltro popular medindo 90x120cm. garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação.	NEW MAP	350,000000	25,00
LANTERNA CLÍNICA-LANTERNA COM ILUMINAÇÃO DE 2,2V CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA*	MD	155,000000	50,00
LIXEIRA INOX DE PEDAL Material: Aço Inox ; Espessura: 0,4 mm Acabamento: Polido Tratamento anti digitais: Não Alça para transporte: Sim Abertura: Pedal Tampa: Sim, com sistema Stay Open Fechamento suave da tampa: Não Balde plástico removível: Sim Capacidade: 12 L Saco de lixo recomendado: 15 - 20 L	ECOBIN	256,000000	100,00
Lixeiras Plásticas de 30 litros COM PEDAL E ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS A SER COLETADO (INFECTANTE são fabricadas sob o mais alto padrão de qualidade, injetadas em máquinas de alta tecnologia, resistentes a impactos, raios ultravioletas (UV) e repetidas lavagens. Sua tampa é aberta atrav	ECOBIN	170,000000	100,00
MACA SIMPLES -Fabricado em aço inox. ESTRUTURA: construída em tubo de aço redondo de 38,75 x 1,2 mm. LEITO: estofado em espuma de poliuretano, revestido em courvim, com cabeceira regulável através de cremalheira. PÉS: com ponteiras. Dimensões 1,90 x 0,60 x 0,80 m Capacidade 120 kg; Rodízios; Suporte	TM	2.330,000000	50,00
Mesa de mayo para curativos e procedimentos, Chassi inferior fabricado em tubo de aço redondo de aço inox 304, 25,40 mm de	TM	1.140,000000	20,00
Mesa de plástico quadrada especificações - mesa em polipropileno injetável quadrada empalhável de 04 lugares medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza.	TRAMONTINA	205,000000	50,00
MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: construída em tubo de aço quadrado 25 x 25 x 1,2 mm. ARMÁRIO: em chapa de aço de 0,75 mm, com 3 gavetas e 2 portas com puxadores. PORTA COXAS: um par, estofados em espuma de poliuretano, revestidos em courvim e anexos em aço inoxidável. LEITO: estofado em espuma de poli	TM	4.899,500000	30,00
NEBULIZADOR: NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS, MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V	OLIDEF CZ	4.000,000000	50,00
NEGATOSCOPIO: * Design ultra slim (ultra fino) com apenas 7 mm de espessura. O mais fino do mercado. * Sistema de iluminação por LED ? Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil. * Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético. * Inédito sistema de fixação das radi	PORTAL	1.323,000000	40,00
OTOSCOPIO Otoscópio (fibrã óptica) com espelhos ideal para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, ampliando as estruturas facilitando a visualização. Características: Deverá possuir cabeça em ABS	MD	1.360,000000	50,00

Handwritten signature in blue ink.

Prefeitura Municipal de Pacajus/CE



resistente a impactos; Deverá possuir conexão para pêra de insuflação, permitin			
Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo, Especificações Técnicas Mínimas ? Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos ? Curvas: Pletismográfica e tendências ? Parâme	MD	5.890,000000	100,00
PORTA ALGODÃO AÇO-TAMANHO: 08x10cm	QUALINOX	63,000000	50,00
SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL Especificações técnicas mínimas: - Haste com regulagem de altura, confeccionada em tubo redondo de aço inoxidável com acabamento polido de 3/4" x 1,20mm (ou superior), terminação em X com 04 ganchos de tubos de aço inox 3/16. - Coluna receptora da haste confeccionada	TM	420,000000	25,00
SUPORTE DESCARTEX-CAPACIDADE 13L	VIVABOX	40,000000	50,00
Termômetro clínico digital, inquebrável possui visor digital de fácil visualização, bateria de longa duração (inclusa), beep sonoro, indicador de bateria baixa, memória para o último resultado, ponta (sensor) resistente à água, faixa de medição: 32 centígrados a 42 graus centígrados, resolução: 0,1°	G-TECH	19,000000	200,00

Lote 4: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.

CNPJ: 78.589.504/0001-86.

Valor Global: 304.600,00.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
CAMARA P/ CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS-GELADEIRA - equipamento vertical para a guarda científica de vacinas e assemelhados, capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros, refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável, equipada com material criogênico com no mínim	PRÓPRIA	10.846,290801	21,00
CAMARA P/ CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS-GELADEIRA - equipamento vertical para a guarda científica de vacinas e assemelhados, capacidade para armazenamento mínimo de 500 litros, refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável, equipada com material criogênico com no mínim	PRÓPRIA	15.365,578635	5,00

Lote 5: Diversos.

Participação Licitante - Ampla participação

Empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.

CNPJ: 30.607.801/0001-80.

Valor Global: 300.003,05.

Produto/Serviço	Marca	Valor Unitário	Quantidade
Bebedouro Geláqua com as seguintes especificações mínimas Com 7 (sete) níveis de temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, tipo Coluna, 02 torneiras frontal, bandeja de água removível, atóxico, fácil instalação, silencioso, 3,5 litros / hora de água gelada, abertura automática do garra	esmaltec	985,000000	50,00
Fogão 04 bocas COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS -material mesa em aço inox, queimadores esmaltados, tampa em vidro total serigrafado, puxador metálico, queimadores esmaltados sendo 02 queimadores pequenos e 02 queimadores maiores, acendimento automático, com grades esmaltadas, botões removive	esmaltec	893,000000	26,00
Forno Micro-ondas COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 30 litros - Especificações Técnicas: Capacidade interna30 litros, Dimensão interna (utilização máxima L X P) 346 X 320 mm, Potência útil de cozimento Micro- ondas 800 W, Frequência de operação do micro-ondas 2.450 MHz, Temporizador 99 minuto	MIDEA	952,660000	25,00
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: com três velocidades + pulsar; função multiclean; copo de plástico altamente resistente com travamento na base; sobre tampa dosadora; base com acoplamento para o cabo; branco; 220v.	MONDIAL	215,760000	25,00
REFRIGERADOR 1 PORTA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Capacidade Mínima de Armazenamento 240L., Controle de Temperatura, Rodízios, Cor: Branca, Voltagem: 220v, Selo Procel A de economia, Controle de temperatura e freezer com a função degelo	esmaltec	1.719,010000	30,00
REFRIGERADOR DUPLEX COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS -Capacidade mínima de 334 litros e prateleiras removíveis, facilitando a limpeza e permitindo melhor aproveitamento do espaço interno.	esmaltec	3.321,470000	30,00

Handwritten signature in blue ink.



Prefeitura Municipal de Pacajus/CE

Assim você pode ajustar as prateleiras de acordo com o espaço necessário para armazenar os alimentos no s			
SANDUICHEIRA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS Funciona como Sanduicheira; prepara dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduíche; luzes indicadoras; Trava de fechamento; base antiderrapante; Potência mínima 750w	MONDIAL	129,550000	25,00
Suporte articulado de parede indicado para TV de 26" A 55", com até 30Kg, produzido em aço carbono de qualidade contendo kit de instalação.	BRASFORMA	91,020000	20,00
Televisor LED tipo SMART TV com tela mínima 42 polegadas, resolução 1920 x 1080 pixels (FULL HD), sistema de som estéreo, potência mínima (som) de 16 Watts, conexões de entrada: HDMI (no mínimo 2), USB (no mínimo 1), Lan RJ-45 (1), Entrada RF (1), Conversor Digital integrado, Wi-Fi Integrado. Menus	PHILCO	2.102,550000	20,00

PACAJUS, 4 de maio de 2023

ASSINATURA